

OCHRANA DŘEVA V EXTERIÉRU

# Jak ošetřit dřevo v exteriéru, aby vydrželo?

Hledáte nejlepší způsob, jak ošetřit dřevo venku? Vybírejte podle typu dřeva a jeho účelu. V článku od výrobce nátěrů ADLER najdete rady i konkrétní produkty.

📅 20.09.2025

## Použité produkty



Pullex Bodenöl



Pullex Terrassen- und Gartenöl



Pullex Teaköl



Pullex Imprägnier-Grund

---



Pullex Aqua-IG

---



Pullex Top-Lasur

---



Pullex Langzeit-Lasur

---



Pullex 3in1-Lasur

Dřevo venku čelí dešti, slunci i mrazu. Bez správné ochrany rychle ztrácí pevnost i vzhled. Ať už řešíte **ošetření venkovního dřeva**, zahradního nábytku nebo dřeva do země, **základem je správný nátěr**. V článku poradíme, jak a čím ošetřit dřevo, aby dlouho vydrželo – včetně konkrétních doporučení od značky **ADLER**.

## Než začnete – zhodnot'te typ dřeva a podmínky

**Ne každé dřevo je stejné** a ne každý venkovní prvek bojuje proti **stejným podmínkám**. Jiný přístup vyžaduje terasa nebo dřevěná lavička a jiný dřevěný plot. Než se pustíte do natírání, vždy si položte těchto několik otázek:

- Jaký typ dřeva natírám?
- Bude dřevo vystaveno vodě, nebo je pod střechou?
- Chci zachovat přirozený vzhled, nebo ho barevně změnit?

## Čím ošetřit dřevo v exteriéru – výběr vhodného nátěru

Při přemýšlení, **jaký nátěr na venkovní dřevo**, máte **několik možností**. Rozhodující je nejen typ dřeva, ale i požadovaný vzhled a míra zatížení.

### Oleje, lazury nebo barvy?

- **Oleje** pronikají **hluboko do dřeva**, zvýrazňují jeho strukturu a zanechávají přírodní vzhled. Hodí se pro ošetření dřevěného zahradního nábytku nebo exotických dřevin.
- **Lazury** vytvoří **ochranný film**, ale kresba dřeva zůstává viditelná. Skvělé pro fasády, pergoly i ploty.
- **Krycí barvy** kompletně překryjí strukturu.

## Jak ošetřit dřevěný zahradní nábytek, terasy, ploty nebo okna a dveře

Neexistuje jeden univerzální nátěr, který by se hodil na všechno. **Ošetření dřeva v exteriéru** se vždy liší podle typu dřeviny, konstrukce i toho, jak bude dřevo zatížené. Proto je důležité volit nátěr podle **konkrétního použití**:

### Zahradní nábytek

Na **ošetření dřevěného zahradního nábytku** doporučujeme oleje, které se snadno obnovují a zvýrazní přirozený vzhled dřeva. K **ošetření teakového dřeva** a dalších **exotických a listnatých dřevin** skvěle poslouží **Pullex Teaköl**. Na běžné druhy dřeva vyzkoušejte **olejovou lazuru Pullex 3in1-Lasur**.

## Dřevěné terasy

Terasový olej **Pullex Bodenöl** penetruje hluboko do dřeva a chrání ho před **vodou**, **sluncem**, **houbami a plísněmi**. Zachovává paropropustnost dřeva a zabraňuje bobtnání a sesychání. Více zjistíte v našem videu **Péče o terasy**.

## Ploty, okna a dveře

Ploty a sloupky jsou vystaveny po celý rok extrémům počasí. Při jejich ošetření doporučujeme začít impregnačním nátěrem **Pullex Imprägnier-Grund** a poté použít lazuru **Pullex Top-Lasur** nebo barvu **Pullex Color**. Stejný postup má i péče o **okenní rámy a vstupní dveře nebo třeba dřevěné obložení**.



# Jak správně natírat?

Aby bylo **ošetření dřeva v exteriéru** odolné a dlouhodobé, nestačí jen vybrat kvalitní nátěr. Rozhodující je i **správný postup**.

## Příprava podkladu

- Povrch musí být **čistý, suchý a zbavený mastnoty**. Pokud je dřevo ošetřeno starým nátěrem, doporučujeme ho zbrousit nebo použít **odstraňovač nátěrů**.
- Hrubší povrchy jemně **přebruste ve směru vláken**. Tím se zlepší přilnavost nového nátěru.
- Pokud je vaší prioritou **ošetření dřeva proti vodě** a vlhkosti, aplikujte nejprve **impregnaci**. Ale pozor, **jen pod barvy a lazury, ne pod oleje**.

## Aplikace oleje

- Nanášejte v tenké vrstvě **štetcem nebo hadříkem**.
- Nechte **10–15 minut** působit a potom setřete přebytečný olej do sucha (jinak zůstane povrch lepkavý).
- Pro lepší výdrž doporučujeme aplikaci **zopakovat** po 24 hodinách.

## Aplikace lazury nebo barvy

- Vždy vybírejte produkty určené **do exteriéru**.
- Po zaschnutí přebruste **jemným brusným papírem** a naneste druhou, případně třetí vrstvu.
- Natírejte ve směru vláken a v podmínkách mezi **15–25 °C**.

## Schnutí a údržba

- Nechte nátěr **dostatečně zaschnout** dle pokynů výrobce.
- Povrch chraňte před deštěm minimálně **24 hodin**.
- Údržbu (hlavně u olejů) opakujte ideálně **jednou ročně**.

# Jak často je potřeba obnovovat nátěr na venkovním dřevě?

**Frekvence obnovy nátěru** závisí na několika faktorech – typu dřeva, druhu nátěru, expozici povětrnostním vlivům a také na kvalitě původní aplikace. **Obecně platí:**

- Olejové nátěry se obnovují **1× ročně**.
- Krycí barvy a lazury **vydrží déle než olejové nátěry**. Záleží ale na mnoha faktorech, které nelze ovlivnit (typ dřeva, aplikace, počasí, konstrukční ochrana, ...). Proto doporučujeme **pravidelné údržbové nátěry**.

**Tip: Všímejte si změn na povrchu** – ztráta lesku, šednutí nebo jemné prasklinky znamenají, že je čas na nový nátěr. Pravidelná kontrola a drobné opravy prodlouží životnost výrazně víc než čekání na úplné poškození.



# Jak pečovat o natřené dřevo v průběhu let

Správně provedený nátěr je základ, ale jeho životnost výrazně ovlivní i **následná údržba**. Pokud chcete, aby dřevo vypadalo dobře i po letech, věnujte mu **pravidelnou péči**. Nemusí jít o náročnou údržbu – stačí několik jednoduchých kroků.

## Pravidelná kontrola povrchu

Nejméně **jednou ročně** si dřevo prohlédněte:

- Všimněte si, jestli **nešedne, neloupe se nebo nepraská**.
- Zkontrolujte místa, kde voda **stéká**, nebo kde se **drží vlhkost** (např. spoje, konce prken, nohy nábytku).
- **Dřevo lehce přejedte rukou** – pokud je povrch drsný nebo zaprášený, je čas na údržbu.

## Čištění a odstraňování nečistot

- Před sezónou dřevo očistěte jemným **kartáčem nebo hadříkem s vodou**.
- Na **zelený povlak, mechy nebo řasy** použijte **čističe na dřevo** nebo kompletně nový nátěr dřeva. Jde už o hodně zanedbanou údržbu.

## Lokální opravy a obnova nátěru

- Pokud je povrch jen mírně zašlý, stačí nanést **další vrstvu stejného nátěru** (zejména u olejů).
- Poškozená místa jemně přebruste a přetřete. U krycích barev dbejte na to, aby se **nový nátěr odstínově shodoval se starým**.
- V případě hlubšího poškození nebo loupání doporučujeme celý povrch **přebrousit a nátěr kompletně obnovit**.

## Dřevo si zaslouží péči

Ošetření dřeva v exteriéru není věda, ale vyžaduje promyšlený přístup. Vyberte si **nátěr podle typu dřeva a míry zatížení**, dbejte na **správnou aplikaci** a dopřejte dřevu **pravidelnou údržbu**. Díky tomu vám zahradní nábytek, terasa nebo plot vydrží krásné a pevné dlouhá léta.

## Co vás ještě zajímá k tématu ošetření dřeva

### Jak ošetřit modřínové dřevo?

Modřín je měkké dřevo s vysokým obsahem pryskyřice, což ovlivňuje **přilnavost nátěrů**. Vhodné jsou **tenkovrstvé lazury** jako **Pullex 3in1-Lasur**, které zvýrazní kresbu, dobře se vsáknou a zároveň dřevo ochrání.

## Jak ošetřit ztrouchnivělé dřevo?

Ztrouchnivělý materiál je potřeba nejprve **zkontrolovat**. Pokud je dřevo **měkké na dotek a drolí se**, je lepší ho vyměnit. Pokud je poškození povrchové, můžete **zasaženou část odstranit**, použít **zpevňující renovační základ** a následně přetřít lazurou **Pullex Top-Lasur** nebo barvou **Pullex Color**.

## Mohu na venkovní dřevo použít interiérový lak nebo barvu?

Ne. Interiérové produkty **nejsou určeny do exteriéru**. Chybí jim UV ochrana, voděodolnost a odolnost vůči teplotním výkyvům. Použití by vedlo k rychlému poškození povrchu a zkrácení životnosti dřeva. Vždy vybírejte **nátěry určené výhradně pro venkovní použití**.

>> [Barvy, laky, lazury, oleje a další nátěry na dřevo od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR.](#) <<

