



**BUDOUNOST  
PATŘÍ VODOU  
ŘEDITELNÝM LAKŮM**



Barvu máme v krvi.

**Vodou ředitelné laky Bluefin**  
**PRODUKTOVÝ KATALOG**

# PŘIPRAVTE SE NA BUDOUCNOST JIŽ DNES!



## OBSAH

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ADLER. Značka, která zaručuje úspěch</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Vodou ředitelné laky: Status quo</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>S vodou je to lepší</b>                                 | <b>12</b> |
| Proč vodou ředitelné laky ADLER?                           | 14        |
| <b>Certifikace &amp; značka udržitelnosti ADLER green</b>  | <b>16</b> |
| <b>ADLER a sortiment vodou ředitelných laků na nábytek</b> | <b>18</b> |
| Transparentní laky                                         | 24        |
| Pigmentové laky                                            | 30        |
| Základové laky                                             | 34        |
| Plniče                                                     | 37        |
| <b>Výhled do budoucna</b>                                  | <b>39</b> |

#### IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz  
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

# ADLER. Značka, která zaručuje úspěch



## Barvu máme v krvi.

DÍKY TÉTO FILOSOFII SE ADLER STAL PŘEDNÍM RAKOUSKÝM VÝROBCEM LAKŮ, BAREV A PROSTŘEDKŮ NA OCHRANU DŘEVA.

Ročně opustí výrobní závod v rakouském městě Schwaz přibližně 21 000 tun materiálů na povrchovou úpravu. Z toho je přibližně 14 280 tun vodou ředitelných materiálů, které putují k zákazníkům ve více než 30 zemích. Našich 120 zaměstnanců pracujících ve výzkumu a vývoji dokazuje, jak důležité jsou pro společnost ADLER inovace a pokrok. Výhradně do svého výzkumného oddělení ADLER investuje 10 % svých ročních příjmů. Kromě rozsáhlého odborného know-how můžete u ADLER využít i výhod vlastního aplikačního centra s nejmodernějším technologickým vybavením, které zaručuje následné bezproblémové procesy přímo ve Vaší výrobě. Systémy povrchových úprav přizpůsobené široké škále výrobních procesů ukazují, jak důležitý je pro společnost ADLER osobní kontakt se zákazníky a individuální poradenství.

Inovace a udržitelnost, špičková kvalita a spolehlivý zákaznický servis jsou pro ADLER klíčem k pokračování na své úspěšné cestě.

21.000 t laků/rok, z toho

**14.280 t**  
**vodou**  
**ředitelných**

**730**

**nadšených**  
**zaměstnanců**

**120**

**zaměstnanců**  
**ve výzkumu**  
**a vývoji**

## ADLER. Jako průkopník

Společnost ADLER byla jedním z prvních výrobců nábytkových hmot, kteří již v 70. letech 20. století rozpoznali potenciál vodou ředitelných povrchových úprav na zvýšení udržitelnosti celého procesu lakování a snížení zátěže na životní prostředí. Od té doby ADLER jako průkopník v této oblasti intenzivně pracuje na dalším vývoji těchto vodou ředitelných materiálů, aby nejen dostály očekáváním řemeslné a průmyslové výroby, ale aby tato očekávání dokonce překonaly. Nyní již ADLER vyrábí dvě třetiny svých produktů na vodní bázi: nábytkové laky, mořidla, povrchová úprava oken a dveří, prostředky na ochranu dřeva a také malířské a fasádní barvy. Všechny produkty jsou před uvedením na trh pečlivě testovány, aby splňovaly vysoké standardy kvality společnosti ADLER.

Kvalita, zodpovědné chování a sociální přesah nejsou pro společnost ADLER jen planá slova. Důkazem toho jsou četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se společnost ADLER pravidelně podrobuje přísným kontrolám.




**VIDEO**  
Závod na výrobu vodou ředitelných laků



**Se zahájením provozu nejmodernějšího evropského závodu na výrobu vodou ředitelných laků započal ADLER v roce 2019 svoji novou éru. Touto investicí dala společnost jasně najevo svoje strategické zaměření na vodou ředitelné povrchové úpravy pro udržitelnou budoucnost. Při výstavbě nového závodu na vodou ředitelné laky ADLER také prokázal, že navzdory rostoucímu objemu výroby lze spotřebu zdrojů udržet na co nejnížší úrovni. ADLER je tak jednou z prvních společností ve svém oboru, která dosáhla 100 % klimatickou neutralitu\*.**

\*Společnost ADLER minimalizovala svou ekologickou stopu pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž se podílí na financování nových projektů na ochranu klimatu.



# Vodou ředitelné laky. Status quo

V posledních letech poptávka po vodou ředitelných barchách a lacích neustále roste – v neposlední řadě kvůli přísnějším vládním předpisům. Zvláště Evropská Unie se v rámci **ochrany životního prostředí a zdraví** stále více zasazuje výrobu vodou ředitelných laků. Ve srovnání s rozpouštědlovými mají vodou ředitelné laky výrazně nižší podíl těkavých organických látek (volatile organic compounds = VOC). To má nejen pozitivní vliv na ekologickou bilanci a lidské zdraví, ale také na vyšší bezpečnost výroby z hlediska požární ochrany.

Směrnice 2004/42/EG Evropského Parlamentu a Rady Evropy ze dne 21. dubna 2004 (tzv. Deco-paint směrnice) omezuje používání rozpouštědlových materiálů na stavební konstrukční prvky, jako jsou schodiště, okna nebo obložení interiéru.

Rakouská vyhláška o rozpouštědlech LMV 2005 a 31. spolková vyhláška o kontrole emisí BImSchV regulují **emise těkavých organických sloučenin** a omezují tak používání rozpouštědlových systémů povrchové úpravy.

V Německu začínají omezení od 5000 kg a v Rakousku od 500 kg emisí rozpouštědel ročně. Proto stále více velkých výrobců nábytku přechází na vodou ředitelné povrchové úpravy. Německý nábytkářský a kuchyňský průmysl proto již téměř úplně přešel na moderní vodou ředitelné povrchové úpravy. Tím také splňují vysoké nároky svých zákazníků. Ti chtějí na přírodní a udržitelnou surovinu, jakou je dřevo, i vysoce kvalitní povrchovou úpravu s ekologickými vlastnostmi.



Vodou  
ředitelné laky



ROZPOUŠTĚDLA

VODA

SUŠINA

PUR laky



ROZPOUŠTĚDLA

SUŠINA

ORGANICKÁ  
ROZPOUŠTĚDLA

versus

VODA



Těžba ropy



**ŽÁDNÁ** těžba ropy  
Voda z přírodních zdrojů

Potrubím do přístavu



**ŽÁDNÁ** přeprava potrubím

Ropným tankerem do Terstu



**ŽÁDNÁ** přeprava ropným tankerem

Potrubím k destilaci



**ŽÁDNÁ** přeprava k destilaci

Destilace ropy



**ŽÁDNÁ** destilace ropy

Nákladní přeprava do výroby



**ŽÁDNÁ** nákladní přeprava

Výroba laku



**Výroba laku**  
**ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ**

Přeprava k zákazníkovi



**Přeprava k zákazníkovi**

Lakování



**Lakování**  
**ŠETRNE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ**  
Ředění a čištění vodou

Likvidace odpadu



**Likvidace odpadu**

**Dřevo jako přírodní  
materiál musíme také  
adekvátně ošetřit!**

**To umožňují právě vodou  
ředitelné laky, protože  
jsou šetrnější k přírodě,  
a díky nízkému obsahu  
rozpouštědel přispívají  
k lepší ekologické bilanci.**

**Nahrazení organických  
rozpouštědel vodou  
snižuje dopad na životní  
prostředí o cca 90 %.**


V tomto přehledu porovnáváme běžné rozpouštědlové a vodou ředitelné laky a ukazujeme pozitivní přínos vodou ředitelných povrchových úprav v průběhu jejich celého výrobního cyklu. Samozřejmě i rozpouštědla mohou být získávána z biologického odpadu, který je méně škodlivý.

# S vodou je to lepší

Kvalita vodou ředitelných laků není v žádném případě horší než kvalita laků na bázi rozpouštědel. To platí pro vzhled, mechanickou a chemickou odolnost, i pro provozuschopnost výsledných povrchů. Argumentem pro používání vodou ředitelných povrchových úprav je také trend přirozených povrchů. Díky nižšímu zvýraznění kresby a zachování původní barvy dřeva vytváří mimořádně přirozený vzhled lakovaných povrchů.

## Vodou ředitelné laky...

- ✓ jsou odpovědné vůči budoucím generacím
- ✓ chrání klima: výrazně nižší produkce ozonu a emisí
- ✓ šetří zdroje a materiály: nižší nanášené množství
- ✓ chrání zdraví uživatelů
- ✓ odpovídají moderním trendům: přirozený vzhled a nízké zvýraznění dřeva
- ✓ jsou uživatelsky přívětivé: delší otevřená doba 2K laků
- ✓ mají značně jednodušší nároky na skladování



## Proč vodou ředitelné laky ADLER?

Ve prospěch vodou ředitelných laků ADLER hovoří nejen snížení obsahu těkavých organických látek VOC. Společnost ADLER v posledních letech významně investovala do dalšího výzkumu a vývoje vodou ředitelných barev a laků. Současné vodou ředitelné materiály od ADLER jsou tak nejen na stejné úrovni, ale v některých vlastnostech již dokonce překonávají klasické barvy a laky na bázi rozpouštědel.



### Přechod je snadný!

**Váš obchodní zástupce ADLER vás rád doprovodí na cestě k efektivnějšímu a udržitelnějšímu lakování.**

## BE NATURAL

- U některých vodou ředitelných barev a laků ADLER je obsah rozpouštědel nižší než 3 % (např. Bluefin Pigmosoft)
- ADLER má v sortimentu i obzvláště udržitelné produkty se složením z více než 85 % z obnovitelných nebo přírodních surovin (např. Bluefin Terra-Diamond)
- Transparentní lak Bluefin Unistar dokonce neobsahuje žádné těkavé organické látky VOC a je zcela bez rozpouštědel

## BE SMART

- ADLER nabízí 1K vodou ředitelné systémy, které dosahují odolnosti 2K PUR laků
- Nové technologie pro zpracování surovin umožňují dosáhnout extrémně odolných povrchů
- Rozsáhlé produktové portfolio: spolehlivé řešení pro jakýkoliv požadavek!
- Zázračně efektivní lak Bluefin Smart, krycí barva Bluefin Pigmosoft se samoregenerační schopností a další chytré produkty

## BE ADLER

- ADLER je zárukou kvality
- Povrchy ADLER mají přidanou hodnotu a jsou atraktivní pro vaše zákazníky
- Vodou ředitelné laky ADLER neobsahují těžké kovy, formaldehyd, biocidy, fungicidy ani změkčovadla (ftaláty)
- ADLER ve svých produktech nepoužívá toxické a karcinogenní složky (např. T- a CMR látky)
- Jako průkopník v oblasti vodou ředitelných laků má ADLER rozsáhlé know-how a dlouholeté zkušenosti

Povrchové úpravy ADLER získaly certifikáty od různých evropských výzkumných a zkušebních ústavů. To potvrzuje závazek společnosti ADLER vyrábět vysoce kvalitní a ekologické produkty.

# Certifikace & značka udržitelnosti green

V přehledné produktové tabulce dále najdete u každého produktu i získané atesty a certifikace. Zde je přehled těch nejdůležitějších certifikací:




Nejkomplexnější světový standard pro bezpečné, recyklovatelné a odpovědné materiály a výrobky. Produkty s certifikací Cradle to Cradle® jsou klíčem k transformaci tradičního lineárního ekonomického modelu výroby a spotřeby na oběhové hospodářství.



Rakouská ekoznačka je nezávislé ocenění kvalitních produktů šetrných k životnímu prostředí. Certifikát je udělován produktům vyrobeným způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo těm, které lze používat či likvidovat způsobem nejšetrnějším k životnímu prostředí. Rakouskou ekoznačkou jsou oceněny i vybrané produkty ADLER (např. Bluefin Unistar).



Baubook je databáze pro výběr a posuzování stavebních materiálů z hlediska jejich ekologických, energetických a zdravotních vlastností. Usnadňuje posuzování materiálů z pohledu ekologie pro různá výběrová řízení, certifikace budov nebo dotační systémy. Poskytuje ověřené a strukturované informace o stavebních materiálech pro výpočet energetických a ekologických ukazatelů.



Nátěry pro interiéry lodí musí splňovat požadavky dle IMO Resolution A.653(16) na nehořlavost. Zkušební metodika pro hodnocení chování při požáru je definována v samostatných zkušebních normách. Testy se provádí na inertním, nehořlavém podkladu.



Francouzská směrnice DEVL1104875A pro hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+



Produkty s tímto označením splňují alespoň jednu z následujících norem:

- Odolný proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- Bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3) - vhodnost pro dětské hračky



Třídy protiskluznosti jsou definovány podle zkušební normy DIN 16165. Čím vyšší je třída protiskluznosti, tím menší je riziko uklouznutí. Třídy protiskluznosti se dělí na: "bez protiskluznosti", R9, R10, R11, R12, R13



**Logem ADLER green označujeme nejudržitelnější produkty v našem sortimentu. Při jejich vývoji a hodnocení se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které si společnost ADLER definovala jako základ pro své odpovědné chování. Všechny produkty ADLER jsou objektivně testovány podle třech kritérií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které získají to nejlepší hodnocení ve všech těchto kategoriích jsou označeny logem ADLER green.**

ADLER



## Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí

nízký obsah VOC



## Zdraví & bezpečnost

bez obsahu škodlivých a alergenních látek

zpracování bezpečné pro zdraví




## Životnost

dlouhá životnost

vysoká odolnost

stabilita barevného odstínu

# ADLER a sortiment vodou ředitelných laků na nábytek











© SCHÜLLER

Společnost ADLER nabízí rozsáhlé produktové portfolio pro povrchovou úpravu nábytku. Ať už jde o 1- nebo 2-složkové systémy, transparentní nebo krycí, matné nebo vysoce lesklé - s našimi vodou ředitelnými systémy je možné vše.

***Pro jakýkoliv produkt a způsob výroby máme optimální systém vodou ředitelné povrchové úpravy.***

Vysoká kvalita produktů ADLER se odráží v jejich zpracovatelnosti a v odolnosti výsledných povrchů, které jsou dokonalé na pohled i na dotek. Díky neustálému vývoji mají některé vodou ředitelné nábytkové baryv a laky ADLER dokonce speciální vlastnosti: ochrana proti otiskům prstů, extrémně sametové haptické vlastnosti, schopnost samoregenerace nebo mimořádně efektivní zpracování.

| Aplikace                                                                                                                                                                          | Produkt      | Art. č.                   | Použití    | Základní vlastnosti                                                                 |                                                                                                                         | Zvýraznění dřeva                                                                      | Lesk          | Chemická odolnost                                                                            | Schnutí                                                                                                                                                | Atesty a certifikace                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPARENTNÍ LAKY                                                                                                                                                                |              |                           |            |                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |               |                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <div></div>     | 1 K          | Bluefin Resist            | 2963000105 |    | všestranné použití, odolnost jako 2K PUR laky                                                                           |    | G05 – G90     |           |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Ecofin Light      | 2951000105 |    | povrchy s otevřenými póry, rychlé schnutí                                                                               |    | G05 – G80     |           |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   | 1 K nebo 2 K | Bluefin Ecofin            | 2953000105 |    | dobrá brousitelnost, velmi rychlé schnutí, minimální obsah VOC                                                          |    | G05 – G80     |  1K<br>2K |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Ecofin Plus       | 2955000105 |                                                                                     | vysoká plnivost, velmi rychlé schnutí, minimální obsah VOC                                                              |    | G10 – G100    |  1K<br>2K |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Unistar           | 2965000105 |                                                                                     | univerzální použití, zcela bez VOC                                                                                      |    | G05 – G70     |  1K<br>2K |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Unistar Thix      | 2966000105 |                                                                                     | velmi rychlé schnutí, velmi dobrá stohovatelnost po zaschnutí, zcela bez VOC, vynikající stabilita na svislých plochách |    | G05 – G70     |  1K<br>2K |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Step-Silent       | 2967000110 |    | speciálně na schodiště, žádné vrzáni a klouzání                                                                         |    | G10, G30, G50 |  1K<br>2K |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Top-Antiscratch   | 2960000105 |  | vysoká odolnost proti poškrábání, „lak na lak“ nebo jako vrchní lak na krycí barvy, vynikající chemická odolnost        |    | G05 – G50     |           |                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                   | 2 K          | Bluefin Softmatt          | 3052000105 |                                                                                     | přírozené, hluboce matné povrchy příjemné na dotek, ochrana proti otiskům prstů                                         |  | G05           |         |                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Smart             | 2990000105 |                                                                                     | stačí pouze 1 vrstva, sametový povrch, vzhled neošetřeného dřeva                                                        |  | G05           |  **     |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Pure-Wood         | 2980000105 |                                                                                     | efekt neošetřeného dřeva na pohled i na dotek                                                                           |  | G05           |         |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Terra-Diamond     | 2962000105 |                                                                                     | udržitelný produkt: obsah > 85 % obnovitelných nebo přírodních surovin, vysoká odolnost                                 |  | G05 – G70     |         |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                   |              |                           |            |                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       |               |                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <div></div> | 1 K UV       | Bluefin Multilux OP       | 3850000105 |  | OP = s otevřenými póry, obzvláště krásná kresba pórů                                                                    |  | G05 – G90     |         | <div>Dle parametrů zařízení</div> <div>Orientační hodnoty:<br/>Pásová sušička<br/>35 – 45 min</div> <div>Plochá kanálová sušička<br/>15 – 20 min</div> |  |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Multilux U        | 3851000105 |                                                                                     | U = univerzální použití                                                                                                 |  | G05 – G90     |         |                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Multilux HF       | 3852000110 |                                                                                     | HF = zvláště vysoká plnivost (High Filling)                                                                             |  | G10 – G90     |         |                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Multilux TOP      | 3853000110 |                                                                                     | TOP = nejvyšší odolnost, vynikající lesk, perfektní vykreslení pórů                                                     |  | G10 – G90     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Multilux Step     | 3881000110 |  | Step = speciálně na schodiště, žádné vrzáni a klouzání                                                                  |  | G10, G30, G50 |         |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |              | Bluefin Multilux Gloss    | 3895000100 |  | Gloss = vysoký lesk                                                                                                     | vrchní lak                                                                            | G100          |         |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   | 2 K UV       | Bluefin Multilux Softmatt | 3854000105 |                                                                                     | hluboce matný povrch příjemný na dotek, ochrana proti otiskům prstů                                                     | vrchní lak                                                                            | G05           |         |                                                                                                                                                        |                                                                                       |

\* Referenční číslo produktu

\*\* kromě koupelen/kuchyní

| Aplikace                                                                                                                                                                   | Produkt | Art. č.                 | Použití    | Základní vlastnosti                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Zvýraznění dřeva                                                                      | Lesk                                                                                | Chemická odolnost                                                                   | Schnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atesty a certifikace                                                                                                                                                                                                                                              | Tónovací systém                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIGMENTOVÉ LAKY                                                                                                                                                            |         |                         |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <br>     | 2 K     | Bluefin Pigmosoft       | 3295000010 |       | odolnost proti poškrábání, ochrana proti otiskům prstů, schopnost samoregenerace                         |                                                                                       | Hlubový mat                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                            |         | Bluefin Pigmores 4in1   | 3501000010 |                                                                                                                                                                         | velmi dobrá odolnost a plnivost                                                                          |                                                                                       | G10, G30, G50                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |         | Bluefin Pigmores NXT    | 3507000010 |                                                                                                                                                                         | vysoká odolnost, mimořádně matný povrch bez excimeru                                                     |                                                                                       | cca G04                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 1 K     | Bluefin Pigmocryl NG    | 3201000010 | rychlé schnutí, velmi dobrá odolnost v prstencovém testu                                                                                                                | G10, G30, G50                                                                                            |                                                                                       |  |  |    <div>Výrobek je deklarován a ověřen</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <br>     | 2 K UV  | Pigmolux DC             | 3402009016 |       | uživatelsky přívětivá aplikace, bez UV vytvrzování                                                       |                                                                                       | G20 – G50                                                                           |  | <br>Dle parametrů zařízení                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |         | Pigmolux HQ             | 3350000010 |                                                                                                                                                                         | maximální odolnost, vynikající stohovatelnost                                                            |                                                                                       | G05 – G50                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |         | Pigmolux HQ NXT         | 3348007021 |                                                                                                                                                                         | vynikající odolnost proti vyleštění a poškrábání                                                         |                                                                                       | G04                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |         | Bluefin Pigmolux Gloss  | 3395000030 |                                                                                                                                                                         | vysoký lesk, velmi dobrá leštitelnost                                                                    |                                                                                       | Lesk                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ZÁKLADOVÉ LAKY                                                                                                                                                             |         |                         |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <br> | 2 K     | Bluefin Base HT         | 2916000200 |   | 2K základovací lak, vynikající zvýraznění struktury dřeva, plnič pro povrchy s uzavřenými póry           |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 1 K     | Bluefin Jet-Base        | 2914000200 |                                                                                                                                                                         | velmi rychlé schnutí, lze rychle přelakovávat, velmi dobrá plnivost, vynikající brousitelnost            |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <br> | 1 K UV  | Bluefin Baselux         | 3810000200 |   | velmi silné zvýraznění kresby dřeva (jako rozpouštědlové laky), vynikající vyplnění pórů a izolace dřeva |  |                                                                                     |                                                                                     | Dle parametrů zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |         | Bluefin Baselux Natur   | 3811000200 |                                                                                                                                                                         | mírné zvýraznění kresby dřeva, vynikající vyplnění pórů a izolace dřeva                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Dle parametrů zařízení                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| PLNIČE                                                                                                                                                                     |         |                         |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <br> | 1 K     | Bluefin Rocketfill      | 3138050000 |   | velmi dobrá plnivost, lze použít přímo na MDF, vynikající brousitelnost                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 1 K 2 K | Bluefin Isospeed        | 3134000010 |                                                                                                                                                                         | dobrá plnivost, maximální izolace dřeva při 2K zpracování, mnoho barevných odstínů                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |   <div>Výrobek je deklarován a ověřen</div>                                             |                                                                                     |
| <br> | 2 K UV  | Aqualux Spritzfüller    | 3319050000 |   | vysoká plnivost, rychlé vytvrzení, vynikající přilnavost                                                 |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Dle parametrů zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 1 K UV  | Bluefin Pigmolux Filler | 3320050000 |                                                                                                                                                                         | 1K, vysoká plnivost, vynikající brousitelnost                                                            |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |

# Transparentní laky

DŘEVO VE SVÉ NEJPŘIROZENĚJŠÍ PODOBĚ



**ADLER**

## BLUEFIN RESIST

Vodou ředitelný, 1-složkový, transparentní lak s vynikající chemickou a mechanickou odolností. Tento lak je odolný vůči krémům a tukům a má vynikající zvýraznění kresby dřeva, vysokou transparentnost a plnivost. Díky speciálním UV filtrům chrání povrch před předčasným zežloutnutím nebo vyblednutím.

- vynikající chemická a mechanická odolnost
- vysoká plnivost
- perfektní zvýraznění kresby dřeva
- vynikající odolnost vůči krémům a tukům
- velmi dobrá stabilita na svislých plochách

**Produkt č.** 2963000105  
**Balení** 5 kg, 25 kg  
**Stupně lesku** G05, G10, G30, G50, G70, G90

## ŘADA BLUEFIN ECOFIN

Nejrychleji schnoucí vodou ředitelné laky na nábytek. Tato řada vícevrstvých laků nabízí kromě mimořádně rychlého schnutí také maximální stohovatelnost pro průmyslové použití.

- přirozený povrch
- lze použít přímo na dub
- obsah VOC < 3 %
- dobrá chemická odolnost
- maximální odolnost proti poškrábání a vyleštění i u hlubokého matu
- 1- nebo 2-složkové zpracování
- různé varianty produktů

**Bluefin Ecofin Light** 2951000105 Velmi přirozená povrchová úprava s otevřenými póry

**Bluefin Ecofin** 2953000105 Velmi univerzální využití s mírnou plnivostí

**Bluefin Ecofin Plus** 2955000105 Pro obzvláště plnivé povrchy





## TRANSPARENTNÍ LAKY



### BLUEFIN UNISTAR & BLUEFIN UNISTAR THIX

Transparentní laky Bluefin Unistar a Bluefin Unistar Thix jsou určeny pro 1- nebo 2-složkové zpracování způsobem „lak na lak“. Lze je aplikovat přímo na mnoho druhů dřeva (např. dub). Dalšími výhodami jsou velmi rychlé schnutí a nelepivost po zaschnutí, vynikající plnivost, transparentnost a odolnost povrchu. Díky složení zcela bez obsahu VOC jsou tyto laky obzvláště šetrné k životnímu prostředí.

- univerzální 1- nebo 2-složkové použití
- velmi rychlé schnutí a stohovatelnost
- vynikající plnivost a vysoká transparentnost
- velmi dobré zvýraznění textury dřeva
- účinně chrání dřevo před poškrábáním a skvrnami
- vhodné pro lakování dětských hraček (EN 71-3)
- registrováno v databázi Baubook

**Produkt č.** 2965000105 | 2966000105  
**Balení** 4 kg, 22 kg, 120 kg  
**Stupně lesku** G05, G10, G30, G50, G70  
**Tužidlo** Aqua-Crosslinker 8481



### BLUEFIN STEP-SILENT

Bluefin Step-Silent redukuje nepříjemné vrzání dřevěných schodů a je protiskluzný. Lze jej zpracovávat jako 1- nebo 2-složkový. Díky zvýšené odolnosti proti mechanickému námáhání lze Bluefin Step-Silent i jako 1-složkový bez obav aplikovat na povrchy s mimořádně silným stupněm zatížení.

- žádné vrzání
- vynikající odolnost proti poškrábání
- velmi dobrá stabilita na svislých plochách
- vynikající chemická odolnost
- 1- nebo 2-složkové zpracování
- nízké riziko uklouznutí
- třída protiskluzu R9 dle DIN 16165

**Produkt č.** 2967000110  
**Balení** 4 kg, 22 kg  
**Stupně lesku** G10, G30, G50  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8450

### BLUEFIN TOP-ANTISCRATCH

Vodou ředitelný, vysoce odolný, 2-složkový vrchní lak na nábytek s maximální chemickou odolností a vynikající odolností proti poškrábání.

- nejvyšší chemická odolnost
- lze použít jako vrchní lak na pigmentové laky nebo způsobem „lak na lak“
- velmi dobrá mechanická odolnost
- vysoká odolnost v prstencovém testu
- žádné žloutnutí

**Produkt č.** 2960000105  
**Balení** 4 kg, 20 kg  
**Stupně lesku** G05, G10, G30, G50  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8451

### BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt lze použít univerzálně jako vícevrstvý lak nebo jako vrchní lak tam, kde je požadován obzvláště přirozený, hluboce matný povrch. Nezávisle na úhlu pohledu zůstává povrch opticky rovnoměrný v hluboce matném stupni lesku – díky speciálnímu ochrannému efektu proti otiskům prstů povrch nenarušují žádné nechtěné otisky.

- lze použít jako vrchní lak nebo způsobem „lak na lak“
- vynikající všestranné vlastnosti
- hluboce matné povrchy, sametově jemné na dotek
- rovnoměrně matný povrch
- velmi přirozené vykreslení pórů
- ochrana proti otiskům prstů

**Produkt č.** 3052000105  
**Balení** 4 kg, 20 kg  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8451



## TRANSPARENTNÍ LAKY



### BLUEFIN SMART

Inovativní lak na nábytek Bluefin Smart otvírá cestu ke zcela novému způsobu povrchové úpravy dřeva – povrch stačí lakovat pouze jedním nástřikem a následně vyhladit broušením. Tento „chytrý“ produkt tak zpracovatelům šetří čas i peníze. Kromě efektivní aplikace přesvědčí tento transparentní lak matným a zcela přirozeným povrchem sametovým na dotek, který je dokončen skutečně během chvilky.

- šetří čas i peníze: 1 vrstva a je hotovo
- přirozený vzhled povrchu
- matný povrch příjemný na dotek
- bez odlesků
- velmi nízké emise: obsah VOC < 3 %
- velmi dobrá mechanická odolnost
- optimální ochrana proti poškrábání

**Produkt č.** 2990000105  
**Balení** 4 kg, 20 kg  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8451

### BLUEFIN PURE-WOOD

2-složkový, nábytkový lak pro přirozený, „neošetřený“ vzhled dřeva. Obsahuje obnovitelné suroviny, zachovává přirozenou krásu dřeva a je vhodný pro uživatele nábytku dbající ekologické bydlení

- efektivní a snadná aplikace, zvláště vhodné na listnaté dřeviny s hlubokými póry (např. dub, ořech)
- malé nanášené množství
- rychlé schnutí
- spolehlivá ochrana proti skvrnám a poškrábání

**Produkt č.** 2980000105  
**Balení** 4 kg, 10 kg, 22 kg  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8450

### BLUEFIN TERRA-DIAMOND

Vodou ředitelný, 2-složkový lak na nábytek Bluefin Terra-Diamond obsahuje více než 85 % obnovitelných nebo přírodních surovin. Vynikající ochrana povrchu, velmi dobrá zpracovatelnost a použitelnost ukazují, že Bluefin Terra-Diamond v ničem nezaostává za běžnými rozpouštědlovými laky.

- složení > 85 % přírodních surovin
- obsah VOC < 6 %
- o 31 % méně emisí CO<sub>2</sub>
- odolný proti potu a slinám (DIN 53160)
- bez obsahu těžkých kovů (EN 71-3)
- velmi dobrá chemická odolnost
- plnohodnotná odolnost proti krémům a tukům
- extrémní odolnost proti poškrábání

**Produkt č.** 2962000105  
**Balení** 4 kg, 20 kg  
**Stupně lesku** G05, G10, G30, G50, G70  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8451



### ŘADA BLUEFIN MULTILUX

Vodou ředitelné UV laky byly speciálně vyvinuty, aby splňovaly velmi vysoké nároky kladené na kuchyňský a sanitární nábytek a na další intenzivně namáhané povrchy nábytku a vybavení interiéru.

- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- nestékavost na svislých plochách
- velmi dobrá stohovatelnost
- vhodné na dětské hračky, odolnost vůči potu a slinám

**Bluefin Multilux OP** 3850000105 Vynikající zvýraznění kresby dřeva

**Bluefin Multilux U** 3851000105 Univerzální použití

**Bluefin Multilux HF** 3852000110 Vysoká plnivost

**Bluefin Multilux Top** 3853000110 Nejvyšší třída povrchové úpravy, maximální chemická odolnost

**Bluefin Multilux Step** 3881000110 Speciálně na schodiště, omezuje vrzální

**Bluefin Multilux Gloss** 3895000100 Dokonalý vysoký lesk

**Bluefin Multilux Softmatt** 3854000105 Hluboce matné povrchy sametové na dotek, bez otisků prstů

# Pigmentové laky

PRO VĚTŠÍ ROZMANITOST



**ADLER**

## BLUEFIN PIGMOSOFT

V porovnání s jinými matnými krycími barvami se Bluefin Pigmosoft vyznačuje inovativní schopností samoregenerace, která chrání lakované plochy před vyleštěním a zajišťuje jejich samoregeneraci v případě silného zatížení. Díky speciálnímu ochrannému efektu proti otiskům prstů nejsou na povrchu viditelné téměř žádné otisky.

- hluboce matný povrch sametový na dotek
- 2-složková vodou ředitelná krycí barva
- inovativní samoregenerace
- velmi dobrá odolnost proti poškrábání a skvělé výsledky v prstencovém testu
- vysoká odolnost proti vyleštění
- ochrana proti otiskům prstů
- vysoká kryvost a světlostálost
- ve všech barevných odstínech RAL a NCS

**Produkt č.** 3295000010  
**Balení** 4 kg, 20 kg  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8451



## BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Moderní, 2-složkový, krycí systém se špičkovými vlastnostmi. Izolant, plnič, barva a vrchní lak v jednom. Bluefin Pigmares 4in1 umožňuje nekomplikovanou a snadnou aplikaci a přitom zaručuje dobrou plnivosť a brousitelnost.

- 2-složkový vodou ředitelný krycí systém
- velmi dobrá plnivosť a optimální brousitelnost
- vysoká chemická a mechanická odolnost
- extrémní odolnost v prstencovém testu
- lze aplikovat přímo na MDF desky
- bez obsahu organocínů a téměř bez emisí VOC
- široká škála barevných odstínů
- dostupné také jako strukturální barva

**Produkt č.** 3501000010  
**Balení** 4 kg, 22 kg  
**Stupně lesku** G10, G30, G50  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8452






Studio Kevin Weiß



Gwinner



Schüller Möbelwerk KG



## PIGMENTOVÉ LAKY



### BLUEFIN PIGMORES NXT

Nová varianta produktu s technologií NXT doplňuje oblíbený, vodou ředitelný, krycí systém Pigmores 4in1. Tato nová verze produktu nabízí povrchům nábytku, kuchyní, interiérových dveří, židlí a dalšího vybavení interiéru extrémně matné povrchy (cca G04) s vynikající odolností.

- vodou ředitelný 2-složkový krycí systém (vrchní barva)
- hluboce matný povrch hedvábný na dotek
- vysoká chemická a mechanická odolnost
- ochrana proti otiskům prstů
- téměř bez emisí VOC
- lze tónovat pomocí systému ADLER|Mix do široké škály odstínů

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt č.</b>      | 3507000010                                |
| <b>Barevné odstíny</b> | RAL, NCS a další barevné odstíny na dotaz |
| <b>Balení</b>          | 4 kg, 20 kg                               |
| <b>Stupně lesku</b>    | G4                                        |
| <b>Tužidlo</b>         | Aqua-Hardener 8452                        |

### BLUEFIN PIGMOCRYL NG

Vodou ředitelná, 1-složková, krycí barva s rychlým schnutím a dobrou mechanickou a chemickou odolností. Tato barva má velmi dobrou kryvost a lze tónovat do všech barevných odstínů škály RAL a NCS.

- rychlé schnutí
- výborná stohovatelnost
- velmi dobrá kryvost
- široká škála barevných odstínů
- vysoká odolnost vůči mechanickému a chemickému namáhání a působení světla

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt č.</b>                 | 3201000010                                 |
| <b>Balení</b>                     | 1 kg, 4 kg, 22 kg                          |
| <b>Stupně lesku</b>               | G10, G30, G50                              |
| <b>Standardní barevné odstíny</b> | Weiß W10 (bílá), RAL 9010, Schwarz (černá) |



### ŘADA BLUEFIN PIGMOLUX

Řada Bluefin Pigmolux je zárukou efektivity, rychlosti a vysoce estetických povrchů. Díky svým špičkovým vlastnostem patří tato řada k uživatelsky nejpřívětivějším, vysoce efektivním UV lakům na trhu.

- nejvyšší odolnost
- vysoká kryvost
- přesnost barevných odstínů
- výborná stohovatelnost

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pigmolux DC</b><br>3402009016     | Velmi univerzální použití                                                                  |
| <b>Pigmolux HQ</b><br>3350000010     | Rychlost, tvrdost, odolnost a vynikající stohovatelnost                                    |
| <b>Pigmolux Gloss</b><br>3395000030  | Vysoký lesk, zářivé barevné odstíny a velmi dobrá leštitelnost                             |
| <b>Pigmolux HQ NXT</b><br>3395000030 | Hluboce matné povrchy sametové na dotek, velmi dobrá odolnost proti poškrábání a vyleštění |

# Základové laky



## BLUEFIN BASE HT

Vodou ředitelný, 2-složkový, základový lak s vynikající transparentností a zvýrazněním textury dřeva. Vynikající izolační účinek zabraňuje aktivaci ve vodě rozpustných složek dřeva (např. u modřínu). Speciální UV filtr chrání dřevo před žloutnutím a vyblednutím. Jako vrchní lak doporučujeme použít vodou ředitelný lak na nábytek (např. Bluefin Top-Antiscratch a Bluefin Unistar).

- velmi dobré zvýraznění textury dřeva
- vynikající transparentnost
- dlouhodobá ochrana proti žloutnutí
- i jako plnič při lakování s uzavřenými póry

**Produkt č.** 2916000200  
**Balení** 4 kg, 20kg

## BLUEFIN JET-BASE

Transparentní, vodou ředitelný, 1-složkový základový lak. Zvlášť vhodný pro výrobu nábytku, kde je nutné rychlé přelakování povrchu.

- velmi rychlé schnutí
- velmi dobrá plnivost
- vynikající brousitelnost

**Produkt č.** 2914000200  
**Balení** 25 kg



RADON photography

## ZÁKLADOVÉ LAKY

### BLUEFIN BASELUX & BLUEFIN BASELUX NATUR

UV vytvrzující základový lak na nábytek pro průmyslové a řemeslné využití. Systémově přizpůsobený pro použití v systému s produkty Bluefin Multilux U, OP, HF a Top.

Chcete-li zachovat přirozenou barvu dřeva, použijte Bluefin Baselux Natur.

- velmi dobrá brousitelnost
- nestékavost na svislých plochách
- dobrá plnivost
- velmi dobré zvýraznění textury dřeva
- lze použít přímo na dub

**Produkt č.** Bluefin Baselux 3810000200  
Bluefin Baselux Natur 3811000200  
**Balení** 25 kg  
jiné balení na dotaz

# Plniče

### BLUEFIN ROCKETFILL

1-složkový, stříkací plnič pro krycí lakované povrchy nábytku a dalšího vybavení interiéru.

- velmi dobrá plnivost a brousitelnost
- rychlé vytvrzení
- lze aplikovat přímo na MDF, minimální zvedání vláken

**Produkt č.** 3138050000  
**Balení** 25 kg  
jiné balení na dotaz



### BLUEFIN ISOSPEED

Krycí stříkací plnič, který je volitelně použitelný jako 1- nebo 2-složkový. Je dostupný ve všech barevných odstínech RAL.

- velmi dobrá stabilita
- rychlé schnutí
- vynikající brousitelnost
- velmi dobré izolační vlastnosti a použitelnost přímo na MDF při 2K zpracování

**Produkt č.** 3134000010  
**Balení** 4 kg, 22 kg  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8450



## PLNIČE

### AQUALUX SPRITZFÜLLER

UV vytvrzující, 2-složkový, stříkací plnič vhodný pod všechny vodou ředitelné krycí systémy jako izolace pro dřeviny, které obsahují vodou rozpustné extraktivní látky.

- velmi dobrá plnivost & brousitelnost
- rychlé vytvrzení
- vynikající izolační vlastnosti
- přilnavost a izolace na jakémkoliv podkladu, také na dřevinách s vysokým podílem vodou rozpustných extraktivních složek dřeva (např. jasan)

**Produkt č.** 3319050000  
**Balení** 25 kg, 120 kg  
 jiné balení na dotaz  
**Tužidlo** Aqua-Hardener 8450

### BLUEFIN PIGMOLUX FILLER

UV vytvrzující, vodou ředitelný, stříkací 1-složkový plnič s minimálním zvedáním vláken MDF a HDF desek.

- velmi dobrá plnivost & brousitelnost
- rychlé vytvrzení
- lze aplikovat přímo na MDF

**Produkt č.** 3320050000  
**Balení** 25 kg jiné balení na dotaz

# Výhled do budoucna

Inovativní podniky se staví čelem ke své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a již nyní přijímají udržitelná opatření na jeho ochranu.

## Vaše výhody při používání vodou ředitelných laků přehledně...

- ✓ **Plníte zákonné požadavky a jste lépe připraveni na nové požadavky trhu:**
  - Směrnice 2004/42/EG (tzv. Decopaint směrnice)
  - Vyhláška o výrobě těkavých organických látek (VAV) v Rakousku, BGBl II 301/2002
  - 31. spolková vyhláška o kontrole emisí: Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BimSchV) v Německu, BGBl I 2001, 2180
- ✓ **Jednáte inovativně a prozíravě s výhledem do budoucnosti**
- ✓ **Vodou ředitelné laky přispívají k pozitivní image vašeho podniku**
- ✓ **Svým zákazníkům můžete nabídnout ekologické a vysoce kvalitní výrobky**
- ✓ **Šetříte náklady i zdroje**
- ✓ **Přijímáte odpovědnost vůči budoucím generacím**

Kromě optimálního laku jsou důležité také správné pracovní nástroje. Profesionální příslušenství ADLER, sladěné s našimi produkty, vám pomůže dosáhnout perfektních výsledků lakování.

**KATALOG**  
 Profesionální  
 příslušenství ADLER





**Barvu máme v krvi.**

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

**Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí**

---



[facebook.com/adlercesko](https://facebook.com/adlercesko)



[instagram.com/adler\\_cesko](https://instagram.com/adler_cesko)



[youtube.com/@ADLERCesko](https://youtube.com/@ADLERCesko)

**LAKYADLER.CZ**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**  
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

---

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



09-2025 | 894600070201